

## 질 문 답 변 서

번호:

(감사담당관)

질문의원	조기태 의원(재무건설위원회-효자동)
<b>【질 문】</b>	
<p>○ 종로구 공익신고(내부고발) 보상금 지급조례를 제정하여 공직사회의 청렴성, 도덕성을 제도적으로 확보할 용의는?</p>	
<b>【답 변】</b>	
<p>○ 안녕하십니까? 감사담당관 박기용입니다.</p> <p>평소 존경하는 조기태 의원님께서 구민의 복지증진과 밝고 투명한 구정구현 및 깨끗한 공직사회 건설을 위하여 헌신적으로 노력하고 계신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드리면서 의원님께서 질문하신 사항에 대하여 답변 드리겠습니다.</p> <p>○ 우리구에서는 공직자비리신고센터, 클린신고창구 등을 설치·운영하여 부패없는 깨끗한 구정을 실현하기 위해 노력해오고 있으며,</p> <p>○ 또한 구민의 민생분야에 대한 부패척결을 위해 부조리 개연성이 많은 시설공사와 인·허가업무 등에 대하여 반부패 지수를 측정하여 자체감사계획에 활용해오고 있습니다.</p> <p>○ 그럼에도 기존 관행과 일부 공직자들의 잘못된 판단에 의한 잔존 부조리가 일부 있을 것으로 사료 됩니다.</p>	

【답변】

- 이러한 부폐행위를 효율적으로 규제하기 위하여 부폐방지 위원회 및 감사원에서 내부자고발과 고위공직자 비리 사실에 관한 신고제도를 운영하고 있으며,
- 부폐방지법시행령 제40조에 의하면 내부고발자에 대하여 2억 원까지 보상토록 규정하고 있는 바, 자치단체에서 별도의 보상제도를 제정할 필요성은 없을 것으로 사료되며,
- 인천광역시 등에서 일부 공익신고제 지급보상조례 제정을 추진하고 있으나 내부고발자의 보호나 구제조치에 대한 현실적인 문제점이 있는 것으로 판단되어,
- 우리구에서는 서울시와 타광역시의 제정과 시행에 따른 실효성 등을 종합검토하여 장기적으로 공익신고제 보상금 지급조례 제정을 검토하겠습니다.
- 이상으로 답변을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

## 질 문 답 변 서

번호:

(토목과)

질문의원	조기태 의원(재무건설위원회부위원장: 청운, 효자동)
------	------------------------------

### 【질 문】

- 대학로 중앙분리대에 대한 보충질문 사항으로
  - ① 대학로 낙산가든 앞 횡단보도 주변 유턴차로와 직진차로가 만나는 지점의 교통사고는 구조적 결함으로 차선 재조정 또는 교통체계 개선이 필요.
  - ② 대학로 중앙분리대의 석재원산지 확인 및 계약서를 제출.
  - ③ 석재물 상단 등근 돌덩어리는 교통사고 시 2차 사고를 유발 할 수 있으므로 철거가 요구됨.

### 【답 변】

- 대학로 낙산가든 앞 횡단보도의 좌회전 및 유턴차로는 동승동 진입차량의 편의를 위하여 설치한 차로로, 사고예방을 위하여 중앙분리대 앞에 교통안전시설을 설치하였으며, 교통체계개선 문제는 좀 더 시간을 갖고 면밀히 검토해 나가겠습니다.
- 대학로 중앙분리대의 석재 원산지는 한국, 중국, 이태리, 인도, 유럽산으로 계약내역 사본을 참고하시기 바랍니다.
- 석재물 상단 등근 돌덩어리(원형:적색)는 중앙분리대를 형상화한 기본개념 등을 감안 철거보다는 교통안전시설을 보강하여 교통사고를 사전에 예방도록 하겠습니다.
- 앞으로도 지속적으로 개선 보강하여 중앙분리대 관리와 교통사고 예방에 철저를 기하도록 하겠습니다.

□ 설치물 내용

항목	크기(mm)	소요량	재료	원산지	비고
발진식(大)	2500×500×650	182개	포천석 (버너구이)	한국	
발진식(小)	2000×440×550	126개	분경석 (풀값기)	한국	
휀리드	지름 350×650(원기통)	46개	포천석 (풀값기)	한국	
구	400×400 원기통 350×550 삼각풀 450×500 사각기통 350×500×550 타이어형 650×220×350	각 40개 (총 200개)	일제락업체드 포천석 피카그린 트소말리안체 마현석	0 태국 한국 인도 유럽 한국	
도형식					
조형작물	2000×440×550	167개	미천석(C Black)	중국	